

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JADE 

Un mundo nuevo



CONTENIDO

- **POLÍTICA DE SEGURIDAD**
- **EMERGENCIA**
- **¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA?**
- **REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD**
- **REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE CALIDAD**
- **REGLAS DE SEGURIDAD PARA ÁREAS OPERATIVAS**
- **REGLAS DE SEGURIDAD PARA MONTACARGAS**
- **PERMISOS DE TRABAJO**

ALCANCE

El presente Reglamento aplica de manera general para todo el personal que labora dentro de las instalaciones de Mundo Jade, Visitantes y Contratistas.

POLÍTICA DE SEGURIDAD

En Mundo Jade consideramos en todas nuestras operaciones la seguridad de nuestro recurso humano primordialmente, por lo que incrementamos continuamente las medidas que garanticen el bienestar de todo el personal y las propiedades de la empresa, mejorando nuestras instalaciones, y aportando en todo momento actividades que nos lleven a la constante protección, salud y seguridad.

La responsabilidad de la seguridad se comparte, no se debe delegar y mucho menos evitar.

Lo anterior se garantiza si todos nos fijamos como metas:



CERO ACCIDENTES
CERO LESIONES
CERO PERDIDAS

EMERGENCIA

Es todo evento fuera de lo normal, que pone en peligro de lesiones a los recursos humanos, y de daños y pérdidas a los recursos materiales y propiedades.

- Emergencias más comunes.
 - Incendio y/o Explosión.
 - Fuga o derrame de líquidos.
 - Sismo o algún otro fenómeno natural.
 - Corto Circuito.
 - Lesiones o enfermos graves.



¿QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA?

- Clasifique que tipo de emergencia es.
- De voz de alarma de la siguiente manera:
 - A su jefe inmediato y/o supervisor.
 - Al área de Seguridad Industrial.
 - A Vigilancia.



Si tiene conocimiento para combatir la emergencia, tome acción inmediata, si se trata de incendio utilice el extintor más cercano, nunca utilice agua para combatir cortos circuitos.

Si usted escucha la alarma de emergencia prepárese para evacuar.

Desconecte los aparatos o apague los aparatos con que trabaje.

Obedezca las instrucciones del coordinador de brigadas de su área y trasládese al punto de reunión que le corresponda.

Si alguna persona se quedó o regresó no intente ir por ella, reporte lo ocurrido al primer coordinador de brigada que encuentre.

No corra, no grite, no empuje.

Cuando reciba instrucciones de regresar a su trabajo hágalo con calma y orden.



REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Queda estrictamente prohibido fumar en el almacén y oficinas.
2. Usar siempre el uniforme de trabajo, debidamente abotonado. La ropa suelta o rota no estará permitida.
3. Usar su equipo de protección (zapatos, guantes, casco, careta, googles, etc.). El usar el equipo de protección personal previene riesgos de lesiones.
4. Reportar inmediatamente a su supervisor o jefe inmediato todos los incidentes que ocurran, por leves que estos sean, para evitar que se repitan y puedan ser más graves. También deben de reportarse todos los actos y condiciones inseguras, por pequeñas que estas sean, para evitar que provoquen incidentes.
5. No jugar ni correr en las instalaciones de la empresa, las bromas en el trabajo pueden ocasionar graves accidentes.
6. Su supervisor le informará que equipo de protección personal debe usar y las medidas de seguridad a observar en sus trabajadores, su obligación es mantener el equipo que le proporcionan, limpio y en buenas condiciones.
7. Desconecte y bloquee el interruptor del equipo que va a reparar o ajustar, use el procedimiento de candado para equipos que tengan partes móviles en las cuales van a trabajar, solo se permitirá hacer limpieza a máquinas y equipos si el interruptor general esta desconectado y asegurado. Coloque los letreros de prevención o aviso, que sean necesarios.



8. Antes de poner a funcionar su equipo verifique que tenga todas las guardas de seguridad al operar equipos y maquinarias.



9. No opere maquinas o equipos que no estén capacitados ni autorizado a usar.

Esto incluye MONTACARGAS, solo podrá proporcionar mantenimiento a los equipos y maquinas a las que este autorizado, infórmese con su supervisor de las medidas de seguridad a tomar.

10. Mantenga su área de trabajo en orden, limpia y sus equipos libres de herramienta y materiales. Recoja del piso las cosas pequeñas que obstruyan el paso y que puedan ocasionar caídas.

11. Informe de los peligros de los materiales con los que trabajan, sigan las reglas establecidas para su manejo y uso seguro. Mantengan los recipientes de materiales inflamables tapados y en lugares ventilados.

12. Conozca perfectamente la localización de los equipos de emergencia y cómo funcionan (extintores), es importante mantener siempre los pasillos libres y despejados los accesos a los equipos de combate de incendio.

13. Revise y solo use las herramientas en buen estado, en forma correcta y de acuerdo al trabajo a desarrollar.



14. Debe asegurarse antes de usar una escalera portátil que se encuentre en buen estado y usa el cinturón o arnés de seguridad para alturas arriba de 2.50 m.

15. No use el aire comprimido para limpiarse la ropa o el cuerpo ya que esto le puede causar lesiones severas.
16. No comer ni beber en su área de trabajo, use solo el comedor. No guarde comida en su área de trabajo, pues se podría contaminar con algún producto.
17. Al finalizar su turno, cámbiese la ropa (bata) para evitar llevar consigo mismo productos de la línea.
18. Al hacer uso del comedor, debemos mantenerlo en condiciones óptimas, ya que es un área común y es necesario que se encuentre higiénico, así como debemos cuidar los muros, puertas y ventanas.
19. Estibar o apilar los materiales y productos en forma segura, no bloquear pasillos, accesos ni equipo contra incendios.
20. Usa los pasillos correctamente, las rampas de carga y cortinas de acceso.
21. Nunca crea que un operador de montacargas lo está viendo, colóquese en un lugar visible y seguro, aléjese de cargas suspendidas.



REGLAS DE SEGURIDAD PARA CALIDAD

1. Es indispensable mantener la limpieza y el orden en el área de Calidad.

Tenga solamente el material necesario y que va a utilizar, colocándolo en forma segura sobre todo solvente. Cualquier exceso deben almacenarse en el lugar asignado para ello. Todas las muestras obsoletas deben desecharse constantemente para evitar riesgos y no saturar el espacio destinado a ese fin.

2. Se debe usar el equipo de protección personal adecuada, zapatos, uniforme de trabajo, casco, fajas, etc. (Según Aplique)

3. Conozca las propiedades y características de las sustancias que se manejan y principalmente todas aquellas que presentan riesgos al manejarse.



4. Verifique el estado de los materiales y recipientes de vidrio que vaya a usar y elimine los que se encuentran en mal estado (estrellado, defectuoso).

5. Nunca coloque material de vidrio, instrumentos u otros en las orillas de las mesas o anaqueles.

6. Todo frasco o recipiente que contenga sustancias o soluciones químicas, deben estar perfectamente identificados a fin de saber en todo momento y claridad que contiene.

7. Antes de manipular frascos o recipientes de vidrio, séquese perfectamente las manos para evitar que se resbalen, esto incluye después de lavarlos.

8. No conecte ningún aparato eléctrico con las manos húmedas o manipule instalaciones eléctricas estando parado en piso húmedo.



9. Debe evitar toda posibilidad de incendio o explosión. Siempre que se trabaje con sustancias inflamables. Las sustancias oxidantes deben mantenerse alejadas de materiales combustibles.

No guarde en los gabinetes recipientes abiertos o trapos impregnados con productos inflamables, puede formar con el aire mezclas peligrosas, que con una simple chispa o fuente de calor causan un incendio o una explosión.



10. Antes de abrir un frasco o recipiente que contenga sustancias inflamables, verifique que no se encuentre dentro de un radio de 2 m., una fuente de calor que pudiera provocar un incendio.

11. Todas las líneas de gas o sus respectivas válvulas deben estar claramente identificadas.


12. Cierre las llaves principales de los servicios como, aire opresión, gases, etc. al finalizar las labores.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA ÁREAS OPERATIVAS.

1. Mantener limpia el área, es primordial para evitar riegos.
2. Delimita las áreas de almacenamiento con franjas amarillas, de 5 cm. de ancho así como los pasillos y áreas de almacenamiento.
3. No fumar ni comer en el almacén, los juegos y las bromas en esta área están prohibidos.
4. Usar el equipo de protección personal siempre, guantes, zapatos de seguridad, fajillas, casco y uniforme. Además su equipo de seguridad deberá ser de acuerdo a la actividad a desarrollar.
5. Estibar, apilar los productos en forma segura, evitando que se dañe o se caiga y jamás estibar más del límite indicado detenga firmemente los objetos redondos.
6. Los recipientes o envases dañados no deben ser estibados.
7. Es importante conocer las propiedades y características de los productos que manejan. Lea las etiquetas o solicite información. Siga las instrucciones al pie de la letra “no corra riesgos”.
8. Los productos de alto riesgo, por el peligro que representa, debe tener una zona de almacenamiento bien definida.
9. No suba por las estibas ni los racks, use una escalera, verificando que se encuentre en óptimas condiciones.
10. En una escalera tipo recta no suba más allá del tercer peldaño de arriba, hacia abajo.
11. Coloca los letreros y avisos que sean necesarios (por ejemplo: velocidad máxima del montacargas, prohibido fumar, etc.).



12. Nunca crea que un operador de montacargas lo esté viendo, colóquese en un lugar visible y aléjese de cargas suspendidas. Hay que estar siempre atentos con los montacargas.
13. Para levantar bultos, cajas, cualquier otra cosa pesada:
 - Parece cerca de la carga.
 - Con los pies abiertos, a la altura de sus hombros situé el objeto a levantar al centro de sus piernas,
 - Póngase en cuclillas, manteniendo la cabeza erguida y la columna recta.
 - Afiance la carga con toda la mano.
 - No gire el cuerpo con la carga levantada.



14. Opere el montacargas y los dispositivos auxiliares solo desde el asiento o plataforma para el operador.
15. El montacargas debe estar equipado con protector superior y para la carga.

Tenga cuidado extremo si las condiciones de operación evitan el uso del protector y el apoyo. Si el montacargas no tiene protector superior, no maneje cargas más allá que el apoyo o la torre.
16. Nunca sobrecargue el vehículo.

Consulte la capacidad de carga en la placa de identificación.

17. Conduzca con cuidado y lentitud sobre andares o placas de acero.
18. Abra las uñas todo lo que permitan la carga o el vehículo y empuje por completo debajo de la carga estén centradas.
19. No maneje cargas inestables o apiladas en forma suelta. Revise primero:
Tenga un cuidado extremo cuando mueva cargas muy largas, altas o anchas
20. Cuando la carga le entorpezca la visibilidad, mueva el vehículo en reversa, excepto al subir rampas.
21. La operación en rampas requiere cuidado especial. Vaya siempre lento y con cuidado.
No se dé vueltas en las rampas. Si la rampa tiene pendiente más de 10%, súbala con la carga y la uña cuesta arriba, sin carga, las uñas deben apuntar cuesta abajo.
22. Arranque, pare, cambie de dirección, viaje y frene con suavidad. Desacelere en las curvas o en superficies disperejas o resbalosas.



23. Eleve las uñas solo para tomar o apilar cargas. Vigile si hay obstrucciones, especialmente en la parte superior. Compruebe que tenga espacio libre.
24. Tenga cuidado extremo al inclinar el mástil hacia atrás o adelante ya que podría depositar la carga en el suelo.
25. No permita que haya alguna persona debajo o cerca de la carga o el mecanismo elevado.
26. No lleve pasajeros. Nunca alce a una persona sin usar una plataforma de seguridad o arnés de seguridad.
27. Cuando termine las operaciones y la estacione para cargar la batería, las uñas deben estar bajadas por completo, los controles en punto muerto, el interruptor o switch abierto, los frenos aplicados sacar la llave. Calce las ruedas si están en un desnivel.

SI NO CUMPLE ESTAS INDICACIONES, SE CREA UN RIESGO INNECESARIO DE LESIONES PARA USTED Y SUS COMPAÑEROS.



PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURA, ELÉCTRICO O PELIGROSO.

Todo trabajo que se realice en Mundo Jade y que represente un riesgo ya sea efectuado por personal empleado o contratista, deberá estar emparado por un permiso de trabajo correspondiente.

Los documentos que aplican y que forman parte de este sistema son los siguientes:

- Cortar y soldar con soldadura.
- Manejo de alta presión.
- Empleo de temperaturas.
- Manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas.
- Áreas confinadas/ Lavado de tanques.
- De alta tensión eléctrica/ Manejo de estática
- Cargas o peso en exceso/ Trabajos en alturas.

SI LOS TRABAJOS NO ESTAN AMPARADOS POR DICHO DOCUMENTO NO SE PODRA REALIZAR NINGUN TRABAJO.

RECUERDA TODO EXCESO ES MALO, MENOS EN SEGURIDAD.

Autorizo José Miguel Surtan Corcia